



+++ Prognose-Ticker +++ **Schädlinge im Raps** +++ Prognose-Ticker +++

**Prognose für den Zeitraum 8. – 9. März 2024**

Die Wettervorhersage ist momentan etwas kryptisch. Jedenfalls war heute kurzzeitig in der Minette-Region Zuflug der Rapsschädlinge festzustellen. Statt Stängelrüssler finden sich immer mehr Rapsglanzkäfer. An der Mosel und im Minette und in Teilen des Gutlandes, wo der Raps ins Knospenstadium geht (BBCH 50 ff, **Bild 1**) sollte an solchen Tagen mit einer ersten Klopffprobe begonnen werden. Basierend auf der Wettervorhersage vom 07. März ([www.agrimeteo.lu](http://www.agrimeteo.lu)) sind die Meteo-Bedingungen für einen Zuflug von Stängelrüsslern und Glanzkäfern in einzelnen Landesteilen gegeben (siehe Karte).



**Bild 1:** Raps am Standort Obercorn ist nun im Knospenstadium, BBCH 51 = Hauptinfloreszenz inmitten der obersten Blätter von oben sichtbar © Eickermann



Auf jeden Fall kann man am 8. und 9. März zwischen Mosel und Gutland Zuflug beobachten. An den Zuflug am 9. März in der Region Rambrouch glaube ich noch nicht so richtig. Ich würde auch für den östlichen Teil des Gutlandes einen Zuflug erwarten (auch wenn es unser System hier nicht angibt).

Wahrscheinlichkeit des Zufluges

■ unwahrscheinlich ■ wahrscheinlich ■ sehr wahrscheinlich